

# Vedações de Rede – várias cores disponíveis

Cascais Piscinas e Spas



## Vedação de Rede

Apresenta-se como uma alternativa bastante leve para proteger o acesso da piscina a crianças e animais, assim como pode delimitar outras áreas e espaços no exterior. A tela em rede de PVC oferece também um contacto permanente com o interior/exterior. É modular e de fácil instalação, além de ser ajustável.

## Cores Disponíveis



Bege

Preto

Verde

Branco

Os acessórios de fixação para pedra, incluem tapa furos.

Para outro tipo de piso, consulte-nos.

Pode ser fornecida porta de segurança em alumínio c/ fecho automático ou porta de rede com armação tubular de alumínio e fecho c/ protecção.

Qualquer destes elementos não estão incluídos no fornecimento.



Porta de Vedação em Rede com armação tubular de Alumínio e fecho c/ protecção (já disponível para a vedação em rede).



Porta de segurança em alumínio com fecho automático.  
(Disponível para ambas as vedações)

**Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda.**

**Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011**


**[geral@mergulhosalgado.com](mailto:geral@mergulhosalgado.com) [www.mergulhosalgado.com](http://www.mergulhosalgado.com)**

Cascais Piscinas e Spas



www.  
Mergulho Salgado  
.com

Vedação Segurança  
Efeito final  
Depois de concluído



**Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda. - Cascais**  
**Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011**  
**[geral@mergulhosalgado.com](mailto:geral@mergulhosalgado.com) [www.mergulhosalgado.com](http://www.mergulhosalgado.com)**



# Vedação de Segurança Transparente

## Tela transparente e estrutura em alumínio tubular

Com um aspecto verdadeiramente leve são é acima de tudo extremamente versáteis. Funcionam modularmente e podem por isso adaptar-se a qualquer espaço.

Em harmonia com o ambiente externo, são facilmente desmontáveis, e nesse caso, os vários elementos podem ser enrolados e arrumados em espaços muito reduzidos.

### Vedação de Segurança Transparente

Fabricada em tela de alta resistência em PVC transparente, estrutura modular em alumínio tubular.



**Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda.**

**Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011**  
**[geral@mergulhosalgado.com](mailto:geral@mergulhosalgado.com) [www.mergulhosalgado.com](http://www.mergulhosalgado.com)**


## [ BARREIRAS DE PROTECÇÃO ]

# Barreiras de protecção em PVC

### Conforme norma francesa NPF-90-306

- Painéis de PVC rígido transparente com tratamento anti UV.
- Postes de fixação em alumínio lacado.
- Adaptável a todos os tipos de piscina.
- Painéis transparentes que permitem visibilidade total.
- Composição livre, entregue em kit, pronto a instalar.
- Altura: 1,125m (desde o chão)

### PEÇAS DISPONÍVEIS



EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO PARA UMA PISCINA DE 8 X 5 M



PORMENOR DE ÂNGULO



FIXAÇÃO AO SOLO - 2 PARAFUSOS (INOX Ø 8 MM)



POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO À PAREDE



COLOCAÇÃO DE PAINEL

### PORTA SEGURA

**Abertura de porta segura:** a porta só abre depois de dar 2 voltas seguidas ao manípulo.

Nenhum ponto de apoio que as crianças trepem por cima da porta.

# Barreiras de protecção em rede PLASTICA

Barreiras amovíveis em rede enrolável que mantêm as crianças e os animais domésticos afastados da piscina.

Conforme norma francesa NPF-90-306.


O alarme não substitui em caso algum a vigilância de um adulto responsável.

As barreiras estão construídas de acordo com a norma francesa AFNOR NF P90-306 para barreiras de protecção e devem ser usadas em conjunto com a porta de segurança disponível quer para encastrar/ embutir quer para aparafusar.



- A rede é fabricada num material plástico excepcionalmente forte, fixado a barras de alumínio que se fixam ao chão.
- Inclui tampas para tapar os orifícios do chão, quando a rede é retirada.
- A rede é fornecida em módulos com 1,2 m de altura, unidos c/ junções especiais e fixadores quer seja para encastrar/embutir ou para relva/solo.
- Quando se quer tirar a barreira, esta enrola-se em cada poste, sendo muito fácil de arrumar.
- Estas barreiras standard são fornecidas com 1 poste cada 1 metro. Cada poste vem com a respectiva fixação necessária ao tipo de chão.

Para fixação em relva/solo é necessário comprar estacas galvanizadas por poste.



PORTA DE SEGURANÇA  
LARGURA 92,0 CM



FIXAÇÃO POSTERIOR  
DE PORTA














## Barreiras de protecção adequadas para piscinas de uso doméstico ou colectivo



### EXEMPLO DE INSTALAÇÃO EM REDOR DE UMA PISCINA


Adaptável a todas as formas de piscinas, este sistema de protecção em alumínio lacado proporciona uma máxima segurança enquanto preserva a estética.

Conforme a norma Francesa NF 90-306 de Maio de 2004

Conforme a NF 90-306

## Barreiras de protecção para piscinas

Para instalar ao redor de piscinas para evitar o acesso de crianças menores de 5 anos






### ESTÉTICA

Graças aos painéis transparentes, a barreira é perfeitamente integrada no ambiente da piscina.

O lacado branco 9010 realça o design da barreira.

Graças ao sistema modular (módulos de 1m, 2 m, 180° ou 90°), a barreira é adaptável a todos os tipos de piscina.



### SEGURANÇA

Altura da barreira : 1,166 m a partir do chão.

Os painéis transparentes permitem uma óptima visualização da piscina.

Sistema de fecho de alta segurança: 2 acções para abrir o portão.

Desenho adaptado para evitar que as crianças possam passar por cima da barreira.

Resistente ao choque e ao vento, painéis tratados contra os raios UV. Perfis lacados de acordo com processo QUALICOAT para um máximo de resistência à corrosão.

10 Anos de Garantia.

\* 10 Anos de garantia, válidos se instalado a mais de 500 m do mar.

Conforme a NF 90-306

## Portão de acesso para uso particular ou colectivo

### O PORTÃO DE ACESSO



O acesso à piscina é garantido através de um seguro portão de abertura. Requer uma acção de dois passos para abrir (manter levantada a cavilha n°1 enquanto roda o manipulador n°2).

Este fecho nega o acesso à piscina a crianças menores de 5 anos.


Como acessório standard, este portão inclui um sistema invisível e automático para fecho da porta e assegura uma maior protecção.

A barreira está conforme os requerimentos da norma Francesa NF 90-306 para uso doméstico ou colectivo (inclusive, entre outros testes passou por 50000 ciclos de abertura/fecho)

Um cilindro permite bloquear com chave o acesso à piscina, para períodos de não utilização.



Fecho  
**Stremler**  
Du Détail naît la Différence



## Barreiras de protecção para piscinas

### INSTALAÇÃO

A barreira é composta por módulos pré-montados de 1 ml ou 2 ml



Os postes estão equipados com ranhuras, nas quais os painéis em PMMA podem facilmente deslizar.

Os parafusos de fixação ao solo **NÃO** são fornecidos pois podem variar consoante o material do solo.

4 parafusos permitem nivelar verticalmente os postes.

Peças de fixação murais permitem começar uma barreira de uma parede.

Componentes de plástico permitem o ajuste em altura do painel, o ajuste dos painéis aos perfis e aos postes.



Instalação:

Pré posicionar os postes em volta da piscina

Use os perfis de fecho para assegurar a distância correcta entre postes




Fig.3

# Fixe os postes ao solo e ajuste-os verticalmente




Fig.7







Fig.8

# Insira o módulo portão



Fixe o módulo portão, insira os painéis e os segundos perfis de fecho




Fig.12




Fig.13





Fig.14

Encaixe as tampas dos postes, está feito!



## VEDAÇÕES E ALARMES DE SEGURANÇA




### Vedações de segurança

As vedações de segurança foram desenvolvidas segundo a norma francesa NF P90-306. Estão disponíveis com poste de aço inox e malha de cor verde. Com vidro laminado 4+4. Desenhadas para facilitar a montagem e impedir a passagem de crianças menores de 5 anos, animais e objectos.

#### Vedação de segurança


##### poste de inox AISI-304 com vidro

	Código	Emb. Standard
Poste Ø 63 mm inox com vidro laminado	32664 <sup>A</sup>	1
Poste 90° inox	32665 <sup>A</sup>	1
Conjunto perfis fixação vidro	32666 <sup>A</sup>	1
Painel de vidro	32667 <sup>A</sup>	1
Porta vedação vidro	32668 <sup>A</sup>	1



Piscina (A x L)	Perímetro (m)	32664	32665	32666	32667	32668
3 x 6 m	26	20	4	25	25	1
4 x 8 m	32	26	4	31	31	1
5 x 10 m	38	32	4	37	37	1
6 x 12 m	44	38	4	43	43	1

Conforme à NF P 90-306




**MÓDULO PORTÃO**




**POSTE FINAL**



**PEÇA FIXAÇÃO  
MURAL**



**MÓDULO DEGRAU DIREITO**



**MÓDULO DIREITO 1 m**



**MÓDULO ÂNGULO 90° 1 m**



**MÓDULO DIREITO 2 m**



**MÓDULO ÂNGULO 90° 2 m**

### **LISTA DE MATERIAIS**

- Módulo portão
- Módulo direito 1 metro
- Módulo direito 2 metros
- Módulo ângulo 90° 1 metro
- Módulo ângulo 90° ângulo 2 metros
- Módulo degrau direito
- Poste final
- Peça fixação mural