



Parametros

Materiais: *Acrilico (reforçado em fibra de vidro)*

Funções:

1. *radio e entrada para CD*
2. *sistema de aquecimento*
3. *iluminação*
4. *jets de massagens*
5. *Ozono*
6. *sistema de circulação e filtração*
7. *painel de comando*
8. *luz interior*
9. *jets de sistema de ar*



Corrente de trabalho: AC220V
Frequência de trabalho: LF50Hz
Voltagem do painel de comando: DC12V
*Dimensões: 1600*1600*800MM*

Cascais Piscinas e Spas



Especificações

<i>Electrobombas (2HP):</i>	<i>1</i>
<i>Suprador (400W):</i>	<i>1</i>
<i>Elemento filtrante:</i>	<i>1</i>
<i>Ozono:</i>	<i>1</i>
<i>Resistência (2KW):</i>	<i>1</i>
<i>Almofada</i>	<i>1</i>
<i>Painel de comando :</i>	<i>1</i>
<i>Jets de 3":</i>	<i>7</i>
<i>Jets de 2,5":</i>	<i>5</i>
<i>Jets de 2":</i>	<i>4</i>
<i>Jets de ar:</i>	<i>10</i>
<i>Lâmpada (20W):</i>	<i>1</i>

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda. - Cascais
Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011
geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com

SPA M-3332



Parametros

Materiais: Acrilico (reforçado em fibra de vidro)

Funções:

- 1.radio e entrada paraCD
- 2.sistema de aquecimento
- 3.iluminação
- 4.jets de massagens
- 5.Ozono
- 6.sistema de circulação e filtração
- 7.painel de comando
- 8.luz interior
- 9.jets de sistema de ar



Corrente de trabalho: AC220V
Frequência de trabalho: LF50Hz
Voltagem do painel de comando: DC12V

Dimensões : 2100*1520*810MM

Cascais Piscinas e Spas




Especificações

Electrobombas (2HP):	2
Suprador (400W):	1
Elemento filtrante:	1
Ozono :	1
Resistência (3KW):	1
Almofadas	4
Painel de comando:	1
Jets de 3" :	16
Jets de 2" :	12
Jets de ar :	18
Lâmpada (20W):	1

M 3332

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda. - Cascais
Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011
geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com



Parametros

Materiais: **Acrilico** (reforçado em fibra de vidro)

Funções:

- 1.radio e entrada paraCD
- 2.sistema de aquecimento
- 3.iluminação
- 4.jets de massagens
- 5.Ozono
- 6.sistema de circulação e filtração
- 7.painel de comando
- 8.luz interior
- 9.jets de sistema de ar

Corrente de trabalho: AC220V

Frequência de trabalho: LF50Hz

Voltagem do painel de comando: DC12V

Especificações

Electrobombas (2HP):	2
Suprador(400W)	1
Element filtrante:	1
Sistema de ozono:	1
Resistencia (3KW):	1
Painel de comando:	1
Jets de 3":	8
Jets 2 ":	22
Jets de ar:	15
Lampada (20W):	1
Almofadas :	3

Dimensões :

dimensões:2200*2100*800MM;


Características eléctricas:

Bomba	V	Hz	A (max)	resistencia	suprad or
4KW	220	50	33	3KW	0.4KW

M 3301

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda. - Cascais
Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011
geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com

SPA M-3345



Parametros

Materiais: **Acrilico** (reforçado em fibra de vidro)

Funções:

1. **radio e entrada para CD**
2. **sistema de aquecimento**
3. **iluminação**
4. **jets de massagens**
5. **Ozono**
6. **sistema de circulação e filtração**
7. **painel de comando**
8. **luz interior**
9. **jets de sistema de ar**

Dimensões :

dimensões: 2100*2100*970MM

Características eléctricas:

Bomba	V	Hz	A (max)	Resistencia	Suprador
3KW	220	50	33	3KW	0.7KW

Especificações

Electrobombas (2HP):	2
Suprador (700W):	1
Elemento filtrante :	1
Ozono:	1
Resistência (3KW):	1
Almofadas	2
Painel de comando:	1
Jets de 4":	4
Jets de 3":	10
Jets de 2,5":	12
Jets de 2":	10
Jets de ar:	20
Lâmpada (20W):	1

Corrente de trabalho: AC220V
 Frequência de trabalho: LF50Hz
 Voltagem do painel de comando: DC12V

M 3345

SPA M-3349



Parâmetros

Material: **Acrílico (reforçado em fibra de vidro)**

Funções:

1. **radio e entrada para CD**
2. **sistema de aquecimento**
3. **iluminação**
4. **jets de massagens**
5. **Ozono**
6. **sistema de circulação e filtração**
7. **painel de comando**
8. **luz interior**
9. **jets de sistema de ar**

Corrente de trabalho: AC220V
 Frequência de trabalho: LF50Hz
 Voltagem do painel de comando: DC12V

Dimensões

Dimensões : 2200 X 2200 X 970 mm






Características eléctricas:

Bomba	V	Hz	A (max)	Resistência	Suprador
4.5KW	220 /11 0	50/ 60	33	3KW	0.7KW







Especificações














Electrobombas (2HP):	3
Suprador (700W):	1
Elemento filtrante:	1
Ozono:	1
Resistência (3KW):	1
Painel de comando :	1
Almofadas	3
Jets de 3"	7
Jets de 2,5":	39
Jets de ar:	21
Lâmpada (20W):	1

M 3349

Wood hem color		PS hem color		
				
A	D	C	B	E

ACRYLIC COLOR

		
A001	A002	A003
		
A004	A005	A006

		
A007	A008	A009
		
A010	A011	A012
		
A013	A014	A015
		
A016	A017A	A017B
		
A020		

Cascais Piscinas e Spas



**www.
Mergulho Salgado
.com**

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda. - Cascais
Tel. / Fax. 21 607 55 98 Telem. 919 91 60 50 / 962 444 011
geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com