

Duches solares

O colector em «SOLTUB» (material patenteado) funciona como colector solar e como uma unidade de armazenagem de água quente.

- Para utilização diurna de Maio a Outubro
- Instalação simples - entregue com um kit para ligação à água da rede.
- Com base em madeira Teka, torneira misturadora e pinha orientável.
- Altura 2,30m
- Capacidade do colector - 20 litros.
- Pressão máxima de alimentação - 7bars

Cascais Piscinas e Spas



www.
Mergulho Salgado
.com

GARANTIA
3 anos



Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda.

Cascais Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011

geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com



Duches solares

Pode ser também utilizado em espaços públicos

- Anti-vandalismo
- Colector com capacidade para 40L.
- Botão temporizador
- Misturador para os pés com sistema bypass que limita a temperatura da água.



Botões




Chuveiro



Botão temporizador

ALTURA	2.205 mm.
PESO	14 Kg (40L)
EMBALAGEM	2.230 x 215 x 320 mm.

Cores disponíveis



Medidas em mm

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda.
Cascais Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011
geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com

DUCHES SOLAR CRM - BRANCO

Colector solar em alumínio tratado com tratamento anti-corrosão.

- Circuito interno de água exclusivo CRM também patenteado, resistente a congelações inferiores a -15° C e pressão nominal 10 bar.
- Difusor de água com rótula, filtro e sistema anti-calcário.
- 2 torneiras (água fria e quente) fabricadas em latão cromado.




Difusor



Ligação



Torneiras



PESO E DIMENSÕES	20BL	30BLS
A (MM)	2205	2150
B (MM)	156	
C (MM)	146	
D (MM)	195	
ØE (MM)	70	
F (MM)	175	202
G (MM)	142	150
H (MM)	108	116
I (MM)	141	168
PESO (KG)	7,5	

Duche solar branco

Capacidade 20 litros

Capacidade 28 litros

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda.
Cascais Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011

geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com

Duches solares

Cascais Piscinas e Spas

www.
Mergulho Salgado
.com



DUCHES SOLAR | INOX

NOVIDADE
2013

Colector solar em alumínio tratado com tratamento anti-corrosão e com acabamento inox

- Painel frontal em inox.
- Circuito de água interno, exclusivo e patenteado, resistente a congelações inferiores a 15°C e pressão nominal 10 bar.
- Difusor articulável, com 200mm, quadrado, com sistema de filtração anti-calcário.
- Duas torneiras de controle [água quente e água fria] fabricadas em latão cromado.
- Fixação ao solo através de parafusos zincados com protector decorativo.




Difusor



Torneiras



Fixação ao solo



PESO E DIMENSÕES

A (MM)	2205
B (MM)	178
C (MM)	184
D (MM)	438
ØE (MM)	160
F (MM)	202
G (MM)	150
H (MM)	115
I (MM)	168
PESO (KG)	8,1

Duche solar inox 30 litros

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda.



Cascais Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011

geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com

DUCHES SIMPLES E DUPLOS

Duches em Aço Inoxidável polido brilhante 18/8 e AISI 304, um regador com e sem lavapés.

Cascais Piscinas e Spas



Duche standard

[âncoras incluídas]

Duche com lavapés

[âncoras incluídas]

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda.

Cascais Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011


geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com

DUCHES SIMPLES E DUPLOS


Duches em Aço Inoxidável polido brilhante 18/8 e AISI 304,
um regador com e sem lavapés.

Cascais Piscinas e Spas


**www.
Mergulho Salgado
.com**



Necessário âncora ref. 87100939



Necessário âncora ref. 87100939



Duche com fluxómetro

(âncoras não incluídas)

Duche duplo

(âncoras não incluídas)

Mergulho Salgado Piscinas e Spas, Lda.
Cascais Telm. 919 91 60 50 / 962 444 011
geral@mergulhosalgado.com www.mergulhosalgado.com