



Chuveiros para piscina privada e publica

Chuveiros com design
Chuveiros solares
Chuveiros temporizados
Chuveiros com lava pés




Duches

DUCHES SIMPLES E DUPLOS

Duches em Aço Inoxidável polido brilhante 18/8 e AISI 304, um regador com e sem lavapés.


- Duches duplos s/ lavapés.



Duche standard

(âncoras incluídas)


Ref. 1



Duche com lavapés

(âncoras incluídas)

Ref. 2




Necessário âncora ref. 87100939

Duche com fluxómetro

(âncoras não incluídas)

Ref. 3



Necessário âncora ref. 87100939

Duche duplo

(âncoras não incluídas)

Ref. 4

Duches solares



Difusor



Ligação



Torneiras


Capacidade 30 litros

Ref. 5

S SOLAR CRM - BRANCO

Duche solar em alumínio tratado com tratamento anti-oxidante.

O reservatório interno de água exclusivo CRM também patenteado, resiste a congelações inferiores a -15º C e pressão nominal 10 bar. Possui sistema de água com rótula, filtro e sistema anti-calcário. Disponível em duas versões (água fria e quente) fabricadas em latão cromado.



PESO E DIMENSÕES		30BL
A (MM)		2150
B (MM)		-
C (MM)		-
D (MM)		-
ØE (MM)		-
F (MM)		202
G (MM)		150
H (MM)		116
I (MM)		168
PESO (KG)		



Difusor



Torneiras



Fixação ao solo

tor solar em alumínio tratado com tratamento anti-
são e com acabamento inox

el frontal em inox.

uito de água interno, exclusivo e patenteado, resistente a
jelações inferiores a 15°C e pressão nominal 10 bar.


or articulável, com 200mm, quadrado, com sistema de filtra-
anti-calcário.

s torneiras de controle (água quente e água fria) fabricadas em
o cromado.

ção ao solo através de parafusos zincados com protector
decorativo.


Duche solar inox 30 litros

Ref. 6



PESO E DIMENSÕES

A (MM)	2205
B (MM)	178
C (MM)	184
D (MM)	438
ØE (MM)	160
F (MM)	202
G (MM)	150
H (MM)	115
I (MM)	168
PESO (KG)	8,1



ASPERSOR



MANÍPULO



Ref. 7

Chuveiro fabricado em madeira IPÊ e inox AISI-316 acetinado. Monocomando de controlo de água fria e quente. Aspersor orientável quadrado com sistema anticalcário. O design minimalista e compacto proporciona uma imagem elegante e moderna à envolvente da piscina. A alta qualidade dos materiais faz com que tenha uma longa vida útil e uma maior resistência à intempérie e à corrosão. Altura do aspersor ao chão 2,04 m.




ASPERSOR



MANÍPULO





Ref. 8



Chuveiro solar fabricado em madeira IPÊ e inox AISI-316 acetinado. Incorpora um depósito de alumínio de 30L. Monocomando de controlo de água fria e quente. Aspersor orientável com sistema anticálcario. O seu desenho minimalista e compacto proporciona uma imagem elegante e moderna à envolvente da piscina. A alta qualidade dos materiais faz com que tenha uma longa vida útil e uma maior resistência à intempérie e à corrosão. Altura do aspersor ao solo 2,04 m.



Prato de chuveiro misto em IPÉ e AISI-316 acetinado. Complementa o chuveiro .



Ref. 9



ASPERSOR



MANÍPULO




JETS FRONTAIS



Chuveiro de aço inoxidável mate AISI-316 com embelezador frontal branco em material acrílico. Contem um pulverizador superior quadrado em latão cromado anti calcário, 2 jets frontais com efeito nebulizador, controlados por uma válvula reversível de 2 vias. O caudal e a temperatura da água são regulados por outra válvula misturadora.

Código	Emb	Peso Kg	Volume m ³	Código	PVP
--------	-----	---------	-----------------------	--------	-----

Ref. 10



Altura do aspersor ao solo 2,10 m

33



ASPERSOR



MANÍPULO


Chuveiro em aço inox AISI-304 polido brilhante. Com uma só tomada de água fria, permite o aquecimento através de um depósito acumulador de alumínio, de 50 litros de capacidade, aproveitando a energia solar. Dotada de duas válvulas (fria/quente) e aspersor orientável. Tampão de vazamento. Ligação rápida à entrada de água. Fixação ao solo através de parafusos e tacos de ancoragem.

Ref. 11

Chuveiro solar




ASPERSOR



MANÍPULO

Ref. 12

Chuveiro em alumínio cinzento. Com uma tomada de água fria permitindo o aquecimento da mesma através de um depósito acumulador em alumínio de 30 litros que aproveita a energia solar. Dotado de um manípulo mono-cromado e um aspersor central anti-calcário.



ASPERSOR




MANÍPULO

Ref. 13

Chuveiro em aço inoxidável polido AISI-304 com aspersor central quadrado (150mm x 150mm) e uma válvula de abertura de caudal.

Código	Emb.	Peso Kg	Volume m3	Código	DVD
--------	------	---------	-----------	--------	-----



Chuveiro de aço inoxidável polido AISI-304 (diâmetro 43 mm) com 1 aspersor central anti calcário cromado e uma válvula de abertura de caudal. Inclui torneira lava-pés. Ancoragem (código 00107) incorporada.



ASPERSOR




MANÍPULO



TORNEIRA LAVA-PÉS

Ref. 14



Chuveiro de aço inoxidável polido AISI-304 (diâmetro 43 mm) com 1 aspersor central anti calcário cromado e uma válvula de abertura de caudal. Ancoragem (código 00107) incorporada.



ASPERSOR



MANÍPULO


Ref. 15



2 manípulos e 2 aspersores



ASPERSOR



MANÍPULO

Ref. 16

Nova gama de chuveiros em aço inox AISI-304 especialmente concebida para aplicação em instalações com alta densidade de utilizadores (piscinas públicas ou semi-públicas). Ampla gama de soluções ao nível tecnológico com pulsadores temporizados e alta capacidade, oferecendo opções com até 4 aspersores. Fabricados em materiais de alta resistência, os chuveiros AstralPool para instalações públicas são considerados anti-vandalismo e económicos, tendo em conta que previnem o consumo de água desmedido, através da incorporação de limitadores de caudal.



Chuveiro com 1 aspersor temporizado e torneira lava-pés



ASPERSOR



PULSADOR
TEMPORIZADO




TORNEIRA
LAVA-PÉS

Ref. 17

Nova gama de chuveiros em aço inox AISI-304 especialmente concebida para aplicação em instalações com alta densidade de utilizadores (piscinas públicas ou semi-públicas). Ampla gama de soluções ao nível tecnológico com pulsadores temporizados e alta capacidade, oferecendo opções com até 4 aspersores. Fabricados em materiais de alta resistência, os chuveiros AstralPool para instalações públicas são considerados anti-vandalismo e económicos, tendo em conta que previnem o consumo de água desmedido, através da incorporação de limitadores de caudal.

Código	Emb	Peso Kg	Volume m ³	Código	PVP
--------	-----	---------	-----------------------	--------	-----



Largura 1,2 m:
1 Arco com 3 aspersores

Ref. 18

Largura 2 m:
1 Arco com 5 aspersores

Ref. 19

Para a entrada da piscina. Em aço inoxidável AISI-304 polido e tubo de Ø 28 mm. Fornece-se com tacos de ancoragem e parafusos.

Código	Emb.	Peso Kg	Volume m ³	Código	PVP
--------	------	---------	-----------------------	--------	-----